

SEIWA

TA-900
型カジャンホ 9-11U-E-2

総合カタログ

2025.11
改訂版

精和産業株式会社

- ・一部商品の価格が変更になっています
- ・表示価格は税抜となっています

SEIWA

目次

■ 塗装機

7

エアレス
 ダイヤフラムエアレス
 スーパーエクシード ■ 7
 とばな〜い ■ 9
 マルチスプレーヤー ■ 9
ピストン式ポンプ
 タフブランジャー ■ 11
 たいる君 ■ 13
 タイルエース ■ 13.14
 関連商品 ■ 14
 エアーコートスプレー ■ 15
 エアーカーテンガン ■ 15
 関連商品 ■ 16
電動式ハンドエアレス
 パワースプレー ■ 19
 タフエアレス ■ 19
エアレス関連商品
 エアレスガン ■ 17
 ポール・フレキシブルガン ■ 20
 延長ポール ■ 20

ターンクリーンチップ他 ■ 21
 エアレス用玉吹きヘッド ■ 22
 圧送ローラー ■ 23
 エアレスホース ■ 24
 ジョイント ■ 25
 圧力計 ■ 27
 エアレスリール ■ 27
 ホッパー ■ 27
圧送ポンプ
高粘度ポンプ
 すくいず君 ■ 28
 マルチポンプ ■ 28
 関連商品 ■ 28
低圧塗装
低圧ガン
 建築ガン ■ 29
 建築ガン選定 ■ 29

低圧温風塗装機
 クリーンボーイ ■ 30
 万能アルバイト君 ■ 30
 アルバイト君 ■ 31
 関連商品 ■ 31
 クリーンハンドスプレー ■ 32
 エコファインガン ■ 32
塗装機関連資料
 エアレス塗装機選定表 ■ 33
 本体付属品内容 ■ 33
 圧送機選定表 ■ 34
 塗装方法と塗着効率について ■ 34
 エアーカーテン方式について ■ 35
 ネジの形状・サイズについて ■ 35
 各ノズルチップの特長比較 ■ 36
 チップの選定表 / チップサイズ ■ 37
 扇形・丸吹ノズルチップ一覧表 ■ 38
 接続について ■ 39
 エアレスチップの選び方 ■ 40

■ 洗浄機

43

高圧洗浄機
 ちょ〜軽 / 開放型 ■ 43-45
 防音型 ■ 46-48
 モーター型 ■ 49
 ちょ〜軽 / 防音構造型 ■ 50-51

温水ボイラー洗浄機 ■ 52
 モーター型高圧温水洗浄機 ■ 53
 洗浄ガン ■ 54
 洗浄関連商品 ■ 55-56
 ノズル ■ 57
 洗管ノズル ■ 58

洗浄ホース ■ 59
 ジョイント ■ 60
 洗浄ホースドラム ■ 61
 ノズル選定について ■ 62
 カブラ式にする方法 ■ 63

■ エアー機器

64

コンプレッサー
 エスコン (軽量 / モーター) ■ 64
 ハンディコンプレッサー / 防音 ■ 65
 ちょ〜軽プロコン ■ 65

エア機器アクセサリ
 ハイカブラ ■ 66
 スーパーカブラ ■ 66
 関連商品ホース・金具 ■ 67

エアーホースリール ■ 67
 コンプレッサー選定の目安 ■ 68
 使用オイルについて ■ 68

■ 研削・研磨

69

ケレンスーパー ■ 69 ハンディサンドブラスターガン 3 ■ 69

■ その他

70

ガンウォッシュ ■ 70
 アンコール ■ 70
 照明くん / かくはん君 ■ 71

車輪ストッパー ■ 72
 折りたたみ式積荷レール ■ 72
 養生ボール / 養生シート ■ 72
 AC-1N / 万能スパナ ■ 72

SGB-1000i / 1700i ■ 73
 PD-1000 ■ 73
 オイルチェンジャー / 注油ポンプ ■ 73

■ 参 考

74

搭載エンジン ■ 74 スパークプラグ ■ 74

■ 部品価格・分解図資料

75

SP-60L/70E ■ 75-78
 ちょ〜軽黒帯君 SLB-20 ■ 79-80
 TK-1500MP ■ 81-82
 TA500/900GX ■ 83-88
 タフエアレス 350/380 ■ 89-90
 ACG-3 ■ 91-92
 TPG-1 ■ 93-94
 SG-24/24B/24V ■ 95-100
 ACH-1/1T ■ 101
 玉吹きヘッド ATH-2 ■ 102
 ATH-5 ■ 103
 チェンジクリーンチップ ■ 104
 ロータリーチップ ■ 105
 ターンクリーンボディセット (ACG用) ■ 106

ターンクリーンボディセット (黒) ■ 107
 ターンツインボディセット ■ 107
 ターンクリーンボディセット (赤) ■ 108
 PR-20W/20M ■ 109-110
 すくいず君 SQP-4 ■ 111-112
 マルチポンプ MP-80 ■ 113-114
 玉吹きガン SGT-5 ■ 115-116
 CB150E/300E ■ 117-118
 CB400E ■ 119-120
 アルバイト君 AR-1 ■ 121-122
 スプレーガン SGL-3 ■ 123-124
 スプレーガン各カップ ■ 125-126
 JC-1516GOX/2015GOX ■ 127-128
 JC-1516GO/2016GO ■ 129-130

JC-1513DPN+/1513GO ■ 131-132
 JC-1513SLN+ ■ 133
 フロート弁 ■ 134
 洗浄ガン P28-0/P28F-0 ■ 135
 洗浄ガン P31-0 ■ 136
 ランス ■ 137
 ホースドラムHD -60(3/8) ■ 138
 水道直結ジョイント ■ 139
 クリアーフィルター ■ 140
 アンローダー SUH-200 ■ 141-142
 アンローダー VB-3 ■ 143
 アンローダー VB-75 ■ 144
 SC-22GM/GMS ■ 145

■ よくある問合わせ

147

■ ソリューション

153

■ 会社案内

205

Index 索引

あ

圧送ローラー	23
圧力計ゲージのみ	56
圧力計セット	27
圧力計用ジョイント	27
アルミサバタンク	66
アルバイト君	31
アンコール	70
イエローホース	24
移動用台車(アルバイト君)	31
異形ジョイント(各種)	25
ウォーターガード	56
エアノズル	22
エアレギュレーターセット	16
エアカーテンガン	15
エアコートスプレー	15
エアカーテンセット	18
エアカーテンヘッド	18
エアードライヤー	66
エアフィルター	66
エアホース(φ19)	31
エアホースリール	67
エアレスガン	17
エアレスチップ(各種)	21
エアレスツインホース	16
エアレスホース	24
エアレス用玉吹きヘッド	22
エアレスリール	27
エコファインガン	32
エースカッター	72
エスコンオイル	68
エスコン軽量型	64
エスコン防音型	65
エスコンモーター型	64
エッジクリーナー洗浄付属品	55
延長ポール	20
オイルチェンジャー	73
扇形ノズル	57
お助けジョイントセット	28
折りたたみ式積荷レール	72

か

回転ブラシ	55
かくはん君	71
替刃(AC-1N)	72
替筒(各種)	23
カブラ	60
ガンウォッシュ	70
ガンフィルター	18
ガンボール(ACG用)	16
吸水ホース	60
吸水ホースバック	60
逆噴ノズル(各種)	58
強力ターボノズル	57
クイックジョイント	60
首振りジョイント(ボール用)	20
首振りジョイント(ランス用)	56
クリアフィルター	56
グリップセット	31
クリーンハndsプレー	32
クリーンボーイ	30
グリーンホース	24
ケレンスーパ	69
建築ガン	29
高圧カブラ(各種)	60
交換用シリカゲル	66
ゴムホース(各種)	59
カムロック(メス)	27
カムロック(オス)	27
コンパクト・フレキシブル延長ポール	20
コンパクトフレキチップ	21
コンプレッサー選定	68

さ

サーフェスクリーナー	55
下カブセット	31
ジェットオイル	60
ジェットクリーンオイル	47・48
ジェットクリーン開放型	43-44・45
ジェットクリーン防音型	46-48
ジェットクリーン防音構造型	50-51
ジェットクリーンモーター型	49
ジェットボイラー	52
ジェットスター	52
シャトルノズル	58

手動式注油ポンプ	73
照明くん	71
車輪ストッパー	72
ジョイント	25
ジョイント(洗浄機用)	60
新元やわらかホース	59
水道直結ジョイント	56
水道ホースセット	60
スイベルジョイント(洗浄ガン用)	56
スイベルジョイント(350キ口圧用)	56
スイベルJSエアカーテンガン	16
スイベルJS(3/4:圧送スプレー用)	28
スイベルセット(エアレス用)	27
スイベルセット(3/8:高圧洗浄機用)	61
スイベルセット(RHR:エア機器用)	67
スーパー60L	7
スーパー60DX	7
スーパー60new	7
スーパー101GE	8
スーパー60GE	8
スーパー70E	7
スーパーカブラ	66
スーパーターボノズル	57
すくいず君	28
スズランノズル	58
ステンレス掃除針	21
ステーター	28
ストッパー	48
ストッパーセット	48
ストッパーブラケット	48
洗管ノズル	58
洗浄ガン	54
洗浄キット(アンコール)	70
洗浄ノズル(各種)	57
洗浄ホースドラム	61
洗浄丸吹ノズル	57
ソフトホース	24

た

ターンクリーンチップ	21
ターンクリーンチップ(ACG用)	16
ターンWチップ(ACG3T用)	16
ターンWチップ	21
ターンツインチップ	21
(ターンツインチップ)ポディセット	21
ダイヤフラムエアレスオイル	27
タイルエース	13-14
たいる君	13
ダスターガン	67
ダブルランス	56
タッチアップ	29
タフエアレス	19
タフブランジャー	11-12
玉吹ガン(SGT-5)	28
チェンジクリーンチップ(各種)	21
チェンジクリーン本体	21
チップフィルター	20
チップフィルターケース	20
チッププレート(各種)	21
中間ジョイント(エアレス用)	25
中間ジョイント(エア用)	67
中間スイベルジョイント	25
中間ホース(1/4:エアレス用)	27
中間ホース(3/8:洗浄機用)	61
中間ホース(NRHR用)	67
ちょ〜軽黒帯君	8
ちょ〜軽プロコン	65
直射ノズル	57
ツインホース(各種)	28
手元ホース	24
手元ホース(3/8)2m	27
とばな〜い TB-8	9
とばな〜い TB-9	9
塗料別チップサイズ	37
塗料ノズル	31
塗装缶ホルダー	8
とんがりノズル(各種)	22

な

長柄(各種)	23
ニューFAノズル(各種)	57
ニューレッドホース	14・67
ネジのサイズ・形状について	35
ネットワイヤーホース(各種)	58
のせかえキット(TA900GX用)	14

は

ハイカブラ	66
ハイソフトホース	24
パイプレスホース	24
バッテリー	32
発電機	73
パドルセット	70
パワースプレー	19
ハンディコンプレッサー	65
ハンディサンドブラスター3	69
万能アルバイト君	30
万能ガン	29
万能スパナ	72
ヒューズセット(500SI用)	70
平ノズル	22
二口ジョイント(各種)	25
フタバック	70
二スジョイント(エア用)	67
プラスノズルS	16
ブルーホース	24
フレキシブルガンボール	20
フロア洗浄君	55
フローガン	54
フロート弁	56
フローレギュレーター	56
ペイントホース	24
ポータブル電源	73
ボールガン	20
ホッパー(各種)	27
ホッパー100	14
ホッパージョイント	27
ホッパーニップル	27
ホッパーセットMP用	28
ホッパー長柄栓	27
ホッパーフィルター	27
ポディセット(ACG用)	16
ポディセット(ターンツインチップ用)	21
ポディセット(ターンW)	21
ボトムフィルター	55
ホンダ・エンジン	74
ボンピングチューブ	28

ま

マーボローズエース	28
マルチガン	29
マルチスプレーヤー	9
マルチポンプ	28
丸吹ジョイント	25
丸吹チップ(各種)	21
水桶フロート	56
ミックスキャップ	22
三菱エンジン	74
メクラ栓(各種)	25

や

ヤマハ・エンジン	74
床屋根洗浄君	55
養生ボール	72
養生シート	72
横カブセット	31
余水ホース	60

ら


ライトホース	24・59
ライナーバッグ	70
ラインストレーナー	60
ラッパ型ノズル	22
ラバーホース	14
ランス	56
リシンガン	29
流量調節弁	31
連結ホースセット	14
ローター	28
ロータリーチップセット	21
ロータリーWチップセット	21
ローラー専用ガン	31
ローラー本体	23
ローラー用ガン	23
ロビン・エンジン	74
ロングノズルセット	31

A	
AC-1N	72
ACG-3	15
ACG-3T	15
ACH-1	18
ACH-1T	18
ACS-1223	15
ADS-3	66
AG ジョイント	25
AG(1/2)-SH(1/2)	25
AG-SH ジョイント	25
AG(3/8)-SH(3/8)	25
AH(3/8)-SG(3/8)	25
AH(3/8)-SH(1/2)	25
AH(3/8)-SH(3/8)	25
AH-IH ジョイント	25
AST-30	66
AR-1	31
ATH-2	22
ATH-5	22
A ブラシ	69
B	
BG-1	29
B バドルセット	70
B ブラシ	69
C	
CB-150E	30
CB-300E	30
CB-400E	30
CHS-1N	32
CHS-3B	32
CK-1010G	43
CK-1513GSR	50
C ブラシ	69
D	
D バドルセット	70
D ブラシ	69
DG-10-16	67
E	
EF-400・200	32
F	
FR-0	56
G	
GG ジョイント	25
GJ ジョイント	25
G ブラシ	69
H	
HC-1250DX	65
HD100R	61
HD60	61
HR55	27
HSB-3	69
H ブラシ	69
I	
IG ジョイント	25
J	
JC-1013GO	43
JC-1014DPN+	46
JC-1513GHnew	43
JC-1513GO	43
JC-1513DPN+	46
JC-1513DPNS+	46
JC-1513SLN+	46
JC-1516GOX	44
JC-1516GP	47
JC-1518GP	47
JC-1520GL	44
JC-1612DPN+	47
JC-1513KB	50
JC-1516KB	50
JC-1612KB	50
JC-2014KB	51
JC-2014GP	48
JC-2016GOX	44
JC-3018GS	45
JC-3515GS	45
JC-3518GS	45
JC-3018KB	51
JC-3515KB	51
JC-3518KB	51

JC-820SLW	48
JL-1113M	49
JS-HB515	52
JS-1515C	52
JS-2015C	52
JT-1513H	53
JT-2015	49
JT-2015H	53
K	
KK-6N	71
KS-1200S	69
L	
LC-0・1・2・4・7・11	56
LG-0	54
M	
MG-1	29
MH-300	30
MP-80	28
MS-8000	9
MS-6000	9
N	
NFA	57
NRH7/9	67
P	
P31-0	54
P31SW-0	54
P31F-0	54
P31SWF-0	54
P31CL-4	54
P40	54
P-60	19
PC-1450	65
PR-20M	23
PR-20W	23
R	
RG-1	29
RH7 金具	67
RH9 金具	67
S	
SC-15GM/15GMS	64
SC-22GM/22GMS	64
SC-22M-7/22M-10	64
SCP-22GLS	65
SCPE-22GLS	65
SG-24・24B・24V	17
SG-AH ジョイント	25
SGB-1000i/1700i	73
SGL-3	31
SGP1	20
SGR-1	23
SGT-5	28
SG-WH ジョイント	25
SJB-316	52
SL-EB200	55
SL-BK200	55
SL-SR300	55
SL-BR200/300	55
SL-P300	55
SL-B200	55
SLB-20	8
SK-10・20	71
SP-101GE	8
SP-60DX	7
SP-60GE	8
SP-60L	7
SP-60new	7
SP-70E	7
SPP-18	13
SQP-4	28
STB	57
T	
TA-900GX	14
TA-500GX	13
TA-900KJ	14
TB-8	9
TB-9	9
TK-1500MP・MSH	13

TN-01～05・08	57
TP-1223	11
TP-0430new	11
TP-1545new	11
TPG-1	17
TTT-A1	21
U	
UG-3000DJ	70
URS-500CE-SIJ	70
URS-600EP2CE-J	70
V	
VC-122-30	71
W	
WG-IH ジョイント	25
WG ジョイント	25
WJ ジョイント	25

表示例



● 前号より追加された新商品

- ・ 圧送ローラー 23p
- ・ CHS-3B 32p
- ・ CK-1513GSR 50p
- ・ スズランノズル 58p
- ・ AC-1N 72p
- ・ 手動式注油ポンプ 73p

● 主要資料一覧



- ・ 塗料からみた適応機種 10p
- ・ タフブランジャー選定表 12p
- ・ ジョイントの種類と使用用途・使用例 26p
- ・ スプレーガン選定表 29p
- ・ エアレス選定表 33p
- ・ エアレス本体付属品取付例 33p
- ・ 圧送機選定表 34p
- ・ 圧送機の用途別選定 34p
- ・ 塗装方法 / 塗着効率について 34p
- ・ ネジの形状・サイズについて 35p
- ・ エアーカーテン方式について 35p
- ・ 各ノズルチップの特長比較 36p
- ・ エアレスチップ選定表・塗料別チップサイズ 37p
- ・ 扇形ノズルチップ一覧表 38p
- ・ エアレス接続例 39p
- ・ エアレスチップの選び方・接続方法 40p
- ・ 主な塗料とおすすめ適応機種 41-42p
- ・ 地域と周波数 49p
- ・ 洗浄機とノズルの選定 53p
- ・ 洗浄機選定表 61p
- ・ 主要洗浄機と選定表 62p
- ・ カブラ式にする方法 63p
- ・ コンプレッサー選定目安 / 推奨オイル 68p
- ・ 搭載エンジン / スパークプラグ 74p

● 営業所のご案内

- 仙台営業所
〒981-1105
宮城県仙台市太白区西中田6-15-13
TEL: 022-241-2145/FAX: 022-242-2547
- 群馬営業所
〒371-0854
群馬県前橋市大渡町1-8-6
TEL: 027-251-3457/FAX: 027-251-3457
- 東京営業所
〒136-0072
東京都江東区大島5-12-7
TEL: 03-3638-6911/FAX: 03-3638-6921
- 神奈川営業所
〒242-0029
神奈川県大和市上草柳8-28-18
TEL: 0462-63-3029/FAX: 0462-63-3026
- 浜松営業所
〒432-8006
静岡県浜松市中央区大久保町1348
TEL: 053-485-6181/FAX: 053-485-6180
- 名古屋営業所
〒453-0839
愛知県名古屋市中村区長筈町4-15
TEL: 052-412-1717/FAX: 052-412-7360
- 大阪営業所
〒547-0001
大阪府大阪市平野区加美北8-1-18
TEL: 06-6794-3511/FAX: 06-6794-7247
- 岡山営業所
〒710-0841
岡山県倉敷市堀南606-1
TEL: 086-426-5200/FAX: 086-426-5201
- 福岡営業所
〒816-0912
福岡県大野城市御笠川1-8-7
TEL: 092-504-7213/FAX: 092-583-3713
- エス・ティーツール
〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2-22-10
TEL: 0992-75-7550/FAX: 0992-75-7555
- 塗機商事
〒903-0124
沖縄県中頭郡西原町呉屋108-6
TEL: 0989-43-4495/FAX: 0989-43-4496

● 会社概要

- 事業内容
塗装機、洗浄機の国内トップメーカーで他に表面処理機、コンピューターソフト、出版(電子、デザイン)などの開発、設計製造、販売、輸出。
- 沿革
1971年 精和産業(株) 設立。
全国に営業所・サービスセンター
- 代表者
代表取締役社長 糸井拓也



全国に修理に対応したサービスセンターがあります。お近くの営業所にお問い合わせください。

精和産業株式会社ホームページ <https://www.seiwa.com>
E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

お客様の声を形にした 新型防音洗浄機

新商品1

CK-1513GSR

121541/A3



さらに移動性よく

取手を高くして腰の負担を軽減

静かに

エンジン部には防音マフラー採用

更に筐体を囲って防音性を向上

メンテナンスしやすく

エンジン側も3面パネル採用 しかもカバー取りはずしも簡単

軽く

ポンプ側はオープンな構造に

新登場!



CK-1513GSR 特徴

エンジン部を囲うことで運転中の微振動を軽減、低音質で目に残りづらい

メンテナンス性を最優先に考えたエンジン部筐体

● エンジンオイル用ドレン穴で、外側から簡単オイル交換

● 点火プラグのチェック、交換もしやすい大型パネル

防音型マフラー搭載

錆びのない樹脂製燃料タンク

● 炎天下での温度上昇も緩やか、冬場の結露発生も少なく（スチール製タンク比）

空気入り大型車輪

● 悪路でも移動が容易、空気入りで機械振動を抑えます

新商品2

養生シートを好みの巾にカット!



シャープな切れ味!
高耐久!安全設計!

最大ロール
径75mm迄対応

更にレバーが
補強されました!



エースカッターAC-1N

- ① シャープな切れ味!**
高度な研磨により従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口を可能にします
- ② 高耐久を実現!**
高性能な刃ガイド・ハンドルアームの補強など耐久性を大幅改良
- ③ 気配りの安全設計!**
不用意にハンドルが開かないように防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です
- ④ トップクラスの使い易さ!**
ハンドル取っ手付で片手で持運び、足踏みアームと同長の支持台で安定作業。

さまざまな作業の
養生に!



簡単使用方法

1. エースカッターのレバーを上げ
2. 養生シートをお好みのサイズまで差し込み
3. 片足をレバーに乗せ、踏み込みます

商品コード	品名	区分
200000N	AC-1N(エースカッター)	D
400831S	替刃(AC-1N)(ステンレス)	D

低飛散・美粧仕上・コンパクト

CHS-3B
197408/A2

コードレスで **電源不要!**
足場の移動や狭い場所への **持込もららくらく**
一般水性塗料用 強溶剤不可

バッテリーが変わりました

リチウムイオン **バッテリー式**
クリーンハンドスプレー **CHS-3B**

ワンタッチ

バッテリー式から
コード式に交換可能!

正確噴射の
金属ノズルで
美粧仕上げ、長持ち

φ1.3mmとφ1.8mmの2個付




コード式
CHS-1N1/1NS

連続塗装時は
100V電源タイプ
に接続可能!

お手持ちのエアレスに付けるだけで、飛散の少ない塗装が可能に。 **新商品3**

圧送ローラー



PR-20W(ウール)
圧送ローラーセット

- 用途
- ・トップコート
 - ・塩化ビニール
 - ・アクリルエマルジョン
 - ・一般錆止め塗料等

PR-20M(マッシュク・砂骨)
圧送ローラーセット

- 用途
- ・弾性タイル
 - ・単層弾性塗料
 - ・各種フィラー
 - ・高粘度外装材等



飛散が少なく、
スピーディな塗装を、
圧送ローラーが実現します。

PR-20W用替筒各種



PR-20M用替筒各種



SGR-1
圧送ローラー用ガン

洗浄機・塗装機・コンプレッサーのオイル交換に最適！


手の届きにくい注油口に

手動式 注油ポンプ

新発売

▼ホース長630mmで狭いパネル内の注油も簡単

簡単に差し込め
オイルの漏れや
溢れもなく
手も汚れない！



▲高圧洗浄機JC-1513DPN+ ポンプ部



◀缶のサイズを選ばない
2種類の延長ホースが付属
※ジェットクリーンオイル(4ℓ缶)
コード/201971(区分C)

手動式 注油ポンプ	
素材	プラスチック
ポンプ径×全長	25mm×278mm
重さ	100g
付属ホース長	115mm/80mm
コード(区分)	201991(C)

新商品4

スズランノズルセット

従来のスズランノズルよりも
外径が小さく、ホースも細いので
引っかかりがないスムーズな動きが可能！
※圧力 15Mpa の洗浄機まで対応

先端がぐらつき鎖のような構造で
自由に曲がるためパイプのカーブ、
凹凸部分をスムーズに洗浄します
使いやすいノズルです

セット内容：
M6ネジ込スズランノズル
高压ホース2TPM(1/4)・
ネットワイヤーホース/10m (M6-4/1)

溶剤回収率95% (最大)

廃溶剤リサイクルで、
オゾン層破壊から地球を守ります。

URS500CE-SIJ
URS600EP2CE-J

ISO14001 認証を目指す企業に最適

世界中でその品質が認められています。

廃溶剤再生装置 アンコール

シンナー高騰でコスト削減で
導入企業が増えています！！

¥ コストは
かかりません。

1缶処理で約8,200円お得。
1年間で購入費用の回収も可

スイッチボンの
簡単操作

廃溶剤を入れてスイッチを
押したら、あとは待つだけ

完全防爆設計
だから安全

異常時には安全機能が働き
自動ストップします。




URS500CE-SIJ
URS600EP2CE-J

付属品

●ライナーバッグ10枚入り


コード/219028 区分/C



蒸留釜にセットする、耐熱耐溶剤のナイロンバッグ
※ご使用ごとにお取替えてください
※購入時に3枚付属しています

●洗浄キット

コード/219034 区分/A



冷却パイプの定期的メンテナンスに
※標準セット品

URS600EP2CE-J

●自動吸排ポンプ付

